

CARTILHA

# Palivizumabe: Prevenção do Vírus Sincicial Respiratório

Protegendo bebês de alto risco

**Unimed**  
Fortaleza



## O que é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR)?

O VSR é um dos principais agentes causadores de infecções respiratórias graves em lactentes e crianças menores de 2 anos. É responsável por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias durante a sazonalidade.

### Sazonalidade no Nordeste

A sazonalidade do VSR no Nordeste ocorre de março a julho. O período de aplicação do Palivizumabe deve iniciar em fevereiro e ir até julho.



i

O número total de doses por criança varia de 1 a 5, dependendo do mês de início do tratamento.

## Quem tem indicação para o Palivizumabe?

- 1 Prematuros com idade gestacional  $\leq 28$  semanas e menos de 1 ano de vida.
- 2 Crianças menores de 2 anos com doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar).
- 3 Crianças menores de 2 anos com doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica.
- 4 RN internados que preenchem critério clínico — início a partir de 7 dias de vida, com estabilidade confirmada.





## Cuidados para reduzir a transmissão do VSR

### Cuidados básicos

- Higienize as mãos antes e após contato com o bebê.
- Limite o contato com pessoas infectadas.
- Faça desinfecção de superfícies expostas a secreções.
- Use máscara ao apresentar sintomas respiratórios.

### Grupos de risco — cuidados adicionais

- Evite locais com aglomerações (inclusive creches) nos meses de maior incidência.
- Evite exposição passiva ao cigarro.
- Vacine contra Influenza crianças a partir de 6 meses conforme calendário do Ministério da Saúde.

# Efeitos adversos do Palivizumabe

As reações adversas mais comuns são leves e incluem:

- Infecções do trato respiratório superior
- Otite média
- Rinite e faringite
- Erupção cutânea
- Dor no local da injeção

i

**Em caso de qualquer reação adversa, comunique imediatamente à equipe de Saúde Integral.**

Proteja seu bebê.

# A prevenção começa no primeiro mês.

**Unimed**  
Fortaleza

Converse com a equipe de Saúde Integral Unimed Fortaleza sobre o calendário de aplicação do Palivizumabe.

# Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de uso de Palivizumabe para prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório. Brasília-DF, 2018 (Portaria nº 23/2018). Disponível em: [gov.br/conitec](http://gov.br/conitec). Acesso em: 07 jan. 2025.